

## **WYMAGANIA BHP I OŚ DLA WYKONAWCÓW HOLCIM POLSKA SA I WSZYSTKICH SPÓŁEK ZALEŻNYCH**

### § 1

#### WYMAGANIA OGÓLNE

1. Zasady bezpieczeństwa określone w niniejszym dokumencie obowiązują na terenie Zamawiającego jak również na terenie należącym do klientów zamawiającego.
2. Zamawiającym jest Holcim Polska SA lub spółka(i) zależna(e), która(e) jest(sa) wskazana(e) w Ogólnych Warunkach Dostaw i Usług dostępnych na [www.holcim.pl/zakupy](http://www.holcim.pl/zakupy).
3. Podstawowym wymaganiem zamawiającego **jest przestrzeganie przez wykonawców, podwykonawców oraz ich pracowników przepisów i zasad BHP i OŚ zapisanych w polskim prawie.**
4. Przez pracowników Wykonawcy rozumie się: samego Wykonawcę, jeśli jest on osobą fizyczną; wszelkie osoby wykonujące z ramienia Wykonawcy prace będące przedmiotem Umowy, bez względu na treść łączącego te osoby stosunku prawnego z Wykonawcą, co obejmuje także podwykonawcę, jeśli jest on osobą fizyczną; pracowników podwykonawców oraz wszelkie inne osoby, za pomocą których Wykonawca wykonuje zamówienie.
5. Pracownicy Wykonawcy będą chronić mienie przed uszkodzeniem, środowisko przed zanieczyszczeniem i ludzi przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, które mogłyby być skutkiem wykonywania prac.
6. Ponadto przedstawiciele Wykonawcy będą stosowali się **bezwzględnie do następujących zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas pracy na terenie Zamawiającego.**

#### Zasada 1

**Zgłaszaj niezwłocznie wszystkie zdarzenia, nie później niż w ciągu 24 godzin.**

#### Zasada 2

**Stosuj obowiązkowe i inne wymagane do wykonywanych zadań środki ochrony indywidualnej (ŚOI).**

#### Zasada 3

**Uzyskaj i przestrzegaj pozwoleń na pracę na wysokości, prace pożarowo niebezpieczne, prace w przestrzeniach zamkniętych, transport pionowy izolację energii oraz innych pozwoleń wymaganych w zakładzie. Zawsze blokuj, oznaczaj i testuj (LOTOTO).**

#### Zasada 4

**Zachowaj zgodność z zapisami posiadanych zezwoleń środowiskowych i operacyjnych.**

#### Zasada 5

**Nie pomijaj, ani nie wyłączaj urządzeń zabezpieczających lub krytycznych zabezpieczeń.**

#### Zasada 6

**Nie pracuj bez osłon maszyny, nie stój, ani nie przechodź pod zawieszonymi ładunkami lub w strefach zagrożonych/wyłączonych.**

#### Zasada 7

**Nie jedź bez pasów bezpieczeństwa, nie korzystaj z telefonu komórkowego, nie przekraczaj ograniczeń prędkości, ani godzin jazdy.**

#### Zasada 8

**Nie pracuj, ani nie prowadź pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.**

### § 2

#### MINIMALNE ZABEZPIECZENIA PRZED WYPADKAMI JAKIE OBOWIĄZKOWO NALEŻY STOSOWAĆ PODCZAS PRACY NA TERENIE ZAMAWIAJĄCEGO

1. Podwykonawcy i ich pracownicy będą **bezwzględnie stosować minimalne zabezpieczenia podczas wykonywania prac** na terenie Zamawiającego, odpowiednie do rodzaju wykonywanej i zagrożeń przy niej występujących.

2. Minimalne zabezpieczenia przed wypadkami obowiązujące u Zamawiającego zostały zdefiniowane i dotyczą poniższych rodzajów prac i zagrożeń:

1.	Zabezpieczenia przed Kontaktem z niebezpiecznymi energiami/ ruchomymi elementami maszyny
2.	Zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości
3.	Zabezpieczenia przed zasypaniem/ pochłonięciem przez materiał
4.	Zabezpieczenie przed wypadkami z udziałem sprzętu mobilnego
5.	Zabezpieczenie przed zawaleniem się konstrukcji (w tym konstrukcji tymczasowych)
6.	Zabezpieczenia przed pożarami
7.	Zabezpieczenia przed eksplozjami
8.	Zabezpieczenia przed poparzeniem gorącym materiałem (dotyczy cementowni)
9.	Zabezpieczenia przed zagrożeniami dla układu oddechowego
10.	Zabezpieczenia przed śmiertelnym wypadkiem drogowym (dotyczy transportu)
11.	Zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska
12.	Zabezpieczenie odpowiedniej reakcji w sytuacjach awaryjnych
13.	Wymagania Ochrony Środowiska Zamawiającego wobec wykonawców

3. Dokumenty definiujące minimalne zabezpieczenia podczas wykonywania prac w powyższych obszarach jest dostępna dla Państwa na stronie internetowej Holcim Polska SA pod adresem: [Strefa dla naszych dostawców i podwykonawców | Holcim](#)
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy wymaganiami bezpieczeństwa zapisanymi w przepisach polskiego prawa a wymaganiami zapisanymi w przepisach Zamawiającego, pracownicy Wykonawcy zastosują się do wymagań bardziej restrykcyjnych.

### § 3

#### WSPARCIE DLA WYKONAWCY W SPEŁNIENIU WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA I OŚ

Zamawiający, po wybraniu oferty, ustanawia po swojej stronie dla współpracy z Wykonawcą

- a. **Lokalnego Koordynatora Wykonawcy Zamawiającego (opiekuna wykonawcy)**, który będzie odpowiadał za:

- 1) wskazanie potencjalnemu wykonawcy wymagań bezpieczeństwa związanych z zamawianą usługą
- 2) wsparcie wykonawcy w ocenie ryzyka dla zadań realizowanych w ramach świadczonej usługi oraz sprawdzenie zapoznania z oceną ryzyka dla zadania wszystkich pracowników wykonawcy i jego podwykonawców
- 3) ustalenie z osobami szkolącymi sposobu, miejsca i terminu szkolenia pracowników wykonawcy
- 4) wsparcie wykonawcy w uzyskaniu wymaganych u zamawiającego pisemnych pozwoleń dla prac szczególnie niebezpiecznych realizowanych w ramach świadczonej usługi
- 5) wskazanie koordynatora, sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem

- i higieną pracy wszystkich pracowników Wykonawców zatrudnionych w tym samym miejscu / obszarze / lokalizacji, zgodnie z Art. 208. § 1. p 2. Kodeksu Pracy
- 6) ustalenie terminu audytu bezpieczeństwa u wykonawcy i wpisanie jego rezultatu do bazy iContractor
  - 7) przekazanie przedstawicielowi wykonawcy komunikatów i alertów bezpieczeństwa Holcim Polska SA
  - 8) dokonanie oceny okresowej/ końcowej bezpieczeństwa współpracy dla wykonawcy i wpisanie jej rezultatu do bazy iContractor
  - 9) Koordynator Wykonawcy ma prawo delegować inną osobę do wykonania określonego zakresu obowiązków w sytuacji, gdy Koordynator nie będzie obecny na lokalizacji
- b. Zamawiający, po wybraniu oferty, wskaże po swojej stronie dla współpracy z Wykonawcą **Koordynatora BiOZ**, który odpowiada za :
- 1) Zapewnienie wsparcia w przeszkoleniu (materiały szkoleniowe, dostęp do platformy e-learning) pracowników podwykonawców z zasad BHP i OŚ związanych z realizowaną usługą
  - 2) sprawdzenie potwierdzenia szkolenia pracownika wykonawcy w bazie iContractor
  - 3) kontrolę bezpieczeństwa pracy pracowników wykonawcy przy realizacji usługi na terenie Zamawiającego i wpisanie, odpowiednio do wyników kontroli, pochwał i przewinień pracowników wykonawcy w bazie iContractor
  - 4) udzielanie wskazówek i porad pracownikom wykonawcy odnośnie realizacji postanowień standardów bezpieczeństwa i OŚ Zamawiającego
  - 5) Wsparcie dla koordynatorów wykonawcy Zamawiającego w przeprowadzeniu zaplanowanych audytów wykonawcy

#### § 4

#### OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca podpisując umowę oświadcza, że:
  - a. zapoznał się z wymaganiami BHP i OŚ Zamawiającego związanymi z wykonywaną usługą przed złożeniem oferty
  - b. posiada odpowiednie środki materialne i techniczne oraz nadzór zapewniający bezpieczeństwo jego pracownikom i podwykonawcom, a także, że zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego i jest gotowy do ich spełnienia.
2. Wykonawca lub wskazany w podpisanej umowie reprezentant wykonawcy zobowiązuje się do:
  - a. wyznaczenia swojego **Przedstawiciela do współpracy z lokalną jednostką Zamawiającego**, w przypadku braku jego wyznaczenia w Umowie,
  - b. dostarczenia, wypełnienia niezbędnych dokumentów i kwestionariuszy przekazanych przez Koordynatora Wykonawcy Zamawiającego
  - c. zarejestrowania wszystkich swoich pracowników (w tym pracowników Podwykonawców) na platformie iContractor udostępnionej mu przez Holcim Polska SA. Zarejestrowanie musi nastąpić przed szkoleniem pracowników wykonawcy i przystąpieniem do realizacji usługi na terenie Zamawiającego
3. Przed wejściem na teren Zamawiającego lub teren należącym do klientów zamawiającego wykonawca i jego przedstawiciele są zobowiązani:
  - a. do przekazania swoim pracownikom i podwykonawcom postanowień zapisanych w Wymaganiach Bezpieczeństwa i OŚ Zamawiającego i pozyskanie oświadczeń o zobowiązaniu się do stosowania zawartych w nich zasad,
  - b. zapoznać się z oceną ryzyka zawodowego, uwzględniającą warunki przebywania i wykonywania pracy w danym miejscu a jeżeli takiej nie ma, wykonać ocenę ryzyka specyficzną dla swoich zadań w danym miejscu.
4. Wykonawca, jego pracownicy i podwykonawcy przebywający na terenie Zamawiającego i na terenie należącym do klientów zamawiającego zobowiązani są posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty, w szczególności:

- a. ważne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku,
- b. aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu wymagane przepisami z zakresu BHP (szkolenie wstępne ogólne i stanowiskowe oraz okresowe),
- c. potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem lub certyfikatem, wymagane kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności do wykonania zleconych prac.

Posiadanie wymaganych dokumentów i dat ich ważności, Wykonawca lub wskazany w umowie przedstawiciel wykonawcy, potwierdza przy rejestracji swoich pracowników na platformie iContractor udostępnionej mu przez Holcim Polska SA.

5. Wykonawca zobowiązuje się do:
  - a. zorganizowania nadzoru nad bezpieczeństwem w celu zapewnienia przestrzegania wymagań bezpieczeństwa zamawiającego. Nadzór nad bezpieczeństwem musi być zapewniony w odpowiedniej ilości osób, adekwatnej do ilości pracowników i stopnia ryzyka związanego z wykonywanymi pracami
  - b. umożliwienia prowadzenia kontroli przez Zamawiającego odrębnych audytów dot. BHP oraz OŚ.
6. W przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę wszystkich potrzebnych materiałów, narzędzi, urządzeń technicznych do wykonania zleconych prac oraz wymaganych środków ochronnych lub nie zapewnienia nadzoru bezpieczeństwa nad prowadzonymi pracami, Zamawiający ma prawo do wstrzymania prac do czasu uzupełnienia wyposażenia lub zorganizowania odpowiedniego nadzoru bezpieczeństwa przez Wykonawcę. Wstrzymanie prac przez Zamawiającego z powodów wymienionych powyżej, nie zwalnia Wykonawcy z terminowego wykonania zleconych prac.
7. Zamawiający oczekuje, że powołany Przedstawiciel Wykonawcy będzie ściśle współpracował ze wskazanym mu Lokalnym Koordynatorem Wykonawcy i będzie odpowiedzialny, także za:
  - a. przygotowanie oceny ryzyka dla zadań realizowanych w ramach świadczonej usługi,
  - b. przedstawienie listy narzędzi, które będą używane wraz z potwierdzeniem ich przeglądu,
  - c. przedstawienie spisu wyposażenia bezpieczeństwa (np. ŚOI, wyposażenie zabezpieczające przed upadkiem z wysokości, urządzenia do pomiaru atmosfery, itp.) wraz z potwierdzeniem jego przeglądu,
  - d. przedstawienie listy substancji chemicznych, jeżeli będą użyte podczas realizacji usługi,
  - e. skierowanie na szkolenie organizowane przez Zamawiającego wszystkich pracowników wykonawcy przed podjęciem pracy na terenie Zamawiającego,
  - f. przekazanie pracownikom wykonawcy otrzymanych komunikatów i alertów bezpieczeństwa Holcim Polska SA,
  - g. zgłoszenie każdego incydentu zaistniałego podczas realizacji usługi.

## § 5

### SZKOLENIA BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed przystąpieniem do:
  - a. wykonywania prac,
  - b. wejściem na teren Zamawiającego  
lub
  - c. wejściem na teren klienta zamawiającego,

pracownicy Wykonawcy mają obowiązek odbyć szkolenie z zasad bezpieczeństwa związanych z zakresem usługi a potwierdzenie szkoleń musi być odnotowane w systemie iContractor.
2. Szkolenie organizowane jest przez Koordynatora Wykonawcy Zamawiającego i prowadzone jest w sposób wskazany przez lokalnego Koordynatora BiOZ
3. W przypadku planowanego przebywania na terenie klienta Zamawiającego, pracownicy Wykonawcy mają obowiązek odbyć szkolenia takie same, jakie wymagane są dla pracy na terenie Zamawiającego

4. Pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie Zamawiającego zobowiązani są do przedstawienia się z imienia i nazwiska na prośbę pracowników nadzoru Zamawiającego w celu zweryfikowania ich imienia, nazwiska, miesiąca urodzenia, a w przypadku kierowców dodatkowo numeru prawa jazdy. Jest to potrzebne do weryfikacji poprawności zapisów związanych z bezpieczeństwem wykonawców w systemie iContractor.

#### § 5

#### ZGŁASZANIE ZDARZEŃ POTENCJALNIE WYPADKOWYCH ( NEAR MISS) ORAZ WYPADKÓW

1. Wykonawca zobowiązuje się, że jego pracownicy/ Podwykonawcy w wypadku dostrzeżenia zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy, a także dla środowiska naturalnego, niezależnie od przyczyn tego stanu rzeczy, poinformują o tym niezwłocznie osobę nadzorującą prace z ramienia Zamawiającego oraz Dział BHP Zamawiającego oraz wstrzymają wykonywanie prac.
2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o mającym miejsce na jego terenie zdarzeniu niebezpiecznym takim jak:
  - a) wypadek przy pracy,
  - b) pożar,
  - c) awaria ( w tym środowiskowa )
  - d) inne miejscowe zagrożenie.
3. Pisemne raporty powypadkowe, będą składane przez Wykonawcę niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków.

#### § 6

#### OZNAKOWANIE PRACOWNIKÓW ORAZ POJAZDÓW WYKONAWCY

1. Przedstawiciele Wykonawcy będą ubrani w odzież ochronną, zgodnie z wymogami BHP, czytelnie i trwale oznakowaną nazwą firmy Wykonawcy. Wszystkie pojazdy Wykonawcy wjeżdżające na teren Zamawiającego będą oznakowane nazwą firmy Wykonawcy (minimum to tabliczka z nazwą Wykonawcy i telefonem kontaktowym do kierowcy za przednią szybą samochodu).
2. Wykonawca może wykonywać na terenie Zamawiającego czynności związane z codzienną obsługą pojazdów i sprzętu mobilnego, w miejscu określonym przez Zleceniodawcę. Obsługę codzienną stanowią tylko zwykłe czynności wykonywane codziennie w dniu pracy pojazdu dla zapewnienia jego gotowości technicznej (nie zalicza się do nich dokonywania napraw, bądź przeglądów okresowych).

#### § 7

#### POLITYKA DOTYCZĄCA ALKOHOLU I INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

1. Wykonawca zapewni, aby jego pracownicy nie wnosili na teren Zamawiającego oraz miejsce wykonywania pracy żadnych napoi alkoholowych, ani środków odurzających lub innych o podobnym działaniu.
2. Pracownicy Wykonawcy nie będą także wykonywać żadnych prac pod wpływem alkoholu, narkotyków ani jakiegokolwiek innego środka odurzającego, nie będą też posiadać, rozprawdzać, ani sprzedawać alkoholu oraz innych środków odurzających i narkotyków.
3. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by miejsce wykonywania obowiązków wynikających z Umowy było wolne od w/w substancji.

#### § 8

#### KARY ZA NIE PRZESTRZEGANIE WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA

1. Jeżeli Wykonawca lub jego pracownicy w jakikolwiek sposób nie spełniają wymagań bezpieczeństwa zapisanych powyżej, Zamawiający uprawniony jest do zastosowania kar umownych a w przypadkach rażących naruszeń, do wstrzymania pracy, do czasu przywrócenia stanu zgodnego z odpowiednimi wymaganiami.

2. Do kontroli spełniania w/w wymagań upoważnieni są nadzorujący prace w imieniu Zamawiającego, pracownicy Działu BHP Zamawiającego oraz podmioty świadczące ochronę mienia i osób na terenie Zamawiającego.
3. Naliczenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.
4. Pracownikom Wykonawcy naruszającym przepisy i zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie zamawiającego będą wpisywane przewinienia do systemu iContractor.
5. Wpisanie pracownikowi wykonawcy czwartego przewinienia, w przeciągu roku od wpisania pierwszego przewinienia, skutkuje zablokowaniem, co niesie za sobą zakaz wstępu na teren Zamawiającego.
6. Każde przewinienie zostaje skasowane po roku od jego wpisania.
7. Natychmiastowa blokada pracownika Wykonawcy nastąpi po stwierdzeniu jego stanu nietrzeźwości, blokada pojawi się w systemie iContractor oraz w zintegrowanych systemach.
8. Z uwagi na priorytetowe traktowanie zagadnień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska przez Zamawiającego, naruszenie przez przedstawiciela Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu wymagań opisanych w Umowie i niniejszym załączniku stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, jak również podstawę do żądania zapłaty przewidzianej w Umowie kary umownej. Powyższe nie wyłącza żądania odszkodowania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia podobnych zapisów w umowach zawieranych z podwykonawcami. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na podstawie niniejszego punktu Zamawiający może złożyć nie później niż w ciągu miesiąca od uzyskania informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

---

Zamawiający

---

Wykonawca